
01 - Operační systém

0101 - Operační systém : Windows XP Professional (5.1, Build 2600)
Service Pack 3 (2600.xpsp_sp3_gdr.080814-1236)
0102 - Jazyk : Czech (Regional Setting: Czech)
0103 - BIOS : PhoenixBIOS 4.0 Release 6.0
0104 - Procesor : Intel(R) Celeron(R) CPU 2.40GHZ
0105 - Paměť : 190MB RAM
0107 - Stránkový soubor : 304MB used, 161MB available
0108 - Složka windows : C:\WINDOWS
0109 - Verze DirectX : DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
0110 - Nastavovací parametry DX : Not found
0114 - Verze Dxdiag : 5.03.2600.5512

02 - Procesor

0201 - Název : Intel(R) Celeron(R) CPU
2.40GHZ ~2392MHZ
0202 - Aktuální taktování : 2392MHZ
0203 - L2 Cache : 128,00 KB

03 - Zobrazovací zařízení

0301 - Název karty : RADEON IGP 345M
0302 - Výrobce : ATI Technologies Inc.
0303 - Chipset : RS200M AGP (0x4337)
0304 - DAC Typ : Internal DAC(400MHZ)
0305 - Klíč zařízení :
Enum\PCI\VEN_1002&DEV_4337&SUBSYS_0850103C&REV_00
0306 - Zobrazovaná paměť : 64.0 MB
0307 - AdapterRAM : 64,00 MB
0308 - Aktuální režim : 1024 x 768 (32 bit) (60Hz)
0309 - Název monitoru : Výchozí monitor
0310 - Název ovladače : ati2dvag.dll
0311 - Verze ovladače : 6.14.0010.6436
0312 - Jazyk ovladače : English
0313 - Verze DDI : 9 (or higher)
0315 - Beta ovladač : False
0316 - Ladění ovladače : False
0317 - Datum ovladače : 5/15/2004 21:29:34
0318 - Velikost ovladače : 202752
0319 - VDD : žádná
0320 - Mini VDD : ati2mtag.sys
0321 - Datum mini VDD : 5/15/2004 21:29:12
0322 - Velikost mini VDD : 701952
0323 - Identifikátor zařízení : {D7B71EE2-0077-11CF-A86A-5A28A1C2CB35}
0324 - ID prodejce : 0x1002
0325 - ID zařízení : 0x4337
0326 - ID subsystému : 0x0850103C
0327 - ID revize : 0x0000
0334 - Stav DDraw : Enabled
0335 - Stav D3D : Enabled
0336 - Stav AGP : Not Available
0337 - Poznámka : No problems found.
To test DirectDraw functionality, click the
"Test DirectDraw" button above.
To test Direct3D functionality, click the
"Test Direct3D" button above.

0338 - Verze OpenGL : 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0845)
xp

04 - Paměť

0401 - Celkem paměť : 190,98 MB
0402 - Volná paměť : 54,11 MB
0403 - Celkem stránkovací soubor: 466,15 MB
0404 - Volné místo stránk. souboru: 158,01 MB

0405 - BankLabel : DIMM 2
0406 - Rychlost : NULL MHz
0407 - Pásmo : 64 Bits
0408 - Kapacita : 256,00 MB

05 - Síťové připojení

0501 - Popis : National Semiconductor DP83815-Based PCI Fast Ethernet Adapter - Packet Scheduler Miniport

06 - Základní deska

0601 - Produkt : 0850
0602 - Výrobce : Hewlett-Packard

07 - Zvuková zařízení

0701 - Popis : Conexant AMC AUDIO
0702 - Výchozí přehrávač zvuku : True
0703 - Výchozí přehrávač hlasu : True
0704 - ID hardware : PCI\VEN_10B9&DEV_5451&SUBSYS_0850103C&REV_02
0705 - ID výrobce : 1
0706 - ID produktu : 100
0707 - Typ : WDM
0708 - Název ovladače : caliaud.sys
0709 - Verze ovladače : 6.13.0010.8117
0710 - Vlastnosti ovladače : Konečný Prodejní verze
0711 - Datum a velikost : 11/5/2002 15:04:48
0713 - Výrobce ovladače : Conexant
0714 - Min/Max Sample Rate : 4642746, 4642746
0715 - Static/Strm HW Mix Bufs : 4642746, 4642746
0716 - Static/Strm HW 3D Bufs : 4642746, 4642746
0717 - Paměť HW : 4642754
0718 - Správa zvuku : False
0719 - EAX(tm) 2.0 Listen/Src : True, True
0720 - I3DL2(tm) Listen/Src : False, False
0721 - Poznámka : To test DirectSound functionality, click the "Test DirectSound" button above.

No problems found.

0701 - Popis : Přehrávání pomocí linky modemu (emulace)
0702 - Výchozí přehrávač zvuku : False
0703 - Výchozí přehrávač hlasu : False
0705 - ID výrobce : 1
0706 - ID produktu : 81
0707 - Typ : Emulovaný
0714 - Min/Max Sample Rate : 4642746, 4642746
0715 - Static/Strm HW Mix Bufs : 4642746, 4642746
0716 - Static/Strm HW 3D Bufs : 4642746, 4642746
0717 - Paměť HW : 4642754
0718 - Správa zvuku : False

xp

0719 - EAX(tm) 2.0 Listen/Src : False, False
 0720 - I3DL2(tm) Listen/Src : False, False
 0721 - Poznámka : To test DirectSound functionality, click the
 "Test DirectSound" button above.
 No problems found.

 08 - Hard diský

0801 - Model : IC25N030ATMR04-0
 0802 - Typ média : Fixed hard disk media
 0803 - Velikost : 27,95 GB
 0804 - Typ rozhraní : Parallel ATA

 0807 - Název : C:\
 0808 - Kapacita : 27,94 GB
 0809 - Volné místo : 16,63 GB
 0810 - Typ disku : 3-Pevný
 0811 - Systém souborů : NTFS

 09 - Procesy

0901 - 000	Idle	0	0		
0901 - 004	System	0	0	normal	
0901 - 298	smss.exe	0	0	normal	C:\WINDOWS\system32
0901 - 2d0	csrss.exe	58	62	normal	C:\WINDOWS\system32
0901 - 2ec	winlogon.exe	44	14	high	C:\WINDOWS\system32
0901 - 318	services.exe	4	2	normal	C:\WINDOWS\system32
0901 - 324	lsass.exe	4	1	normal	C:\WINDOWS\system32
0901 - 3d8	ASCSvc.exe	32	27	high	C:\Program Files\IObit\Advanced SystemCare 5
0901 - 40c	svchost.exe	4	1	normal	C:\WINDOWS\system32
0901 - 450	svchost.exe	4	1	normal	C:\WINDOWS\system32
0901 - 480	svchost.exe	11	38	normal	C:\WINDOWS\System32
0901 - 508	svchost.exe	4	1	normal	C:\WINDOWS\System32
0901 - 5bc	AvastSvc.exe	4	7	normal	C:\Program Files\AVAST Software\Avast
0901 - 600	spoolsv.exe	4	5	normal	C:\WINDOWS\system32
0901 - 630	acs.exe	4	3	normal	C:\WINDOWS\system32
0901 - 6e8	jqs.exe	4	2	idle	C:\Program Files\Java\jre6\bin
0901 - 784	svchost.exe	4	2	normal	C:\WINDOWS\System32
0901 - 78c	Explorer.EXE	252	207	normal	C:\WINDOWS
0901 - a00	ameisvc.exe	5	2	normal	C:\Program Files\T-Mobile\web'n'walk Manager
0901 - b48	wmiapsrv.exe	5	2	normal	C:\WINDOWS\System32\wbem
0901 - c1c	alg.exe	5	2	normal	C:\WINDOWS\System32
0901 - 3c0	carpserv.exe	0	0	normal	C:\WINDOWS\system32
0901 - 994	OneTouch.EXE	25	6	normal	C:\Program Files\HPQ\One-Touch
0901 - 568	SynTPLpr.exe	7	8	normal	C:\Program Files\Synaptics\SynTP
0901 - bc0	SynTPEnh.exe	39	20	normal	C:\Program Files\Synaptics\SynTP
0901 - d08	TWCU.exe	20	76	normal	C:\Program Files\TP-LINK\TP-LINK wireless Client Utility
0901 - d38	avastUI.exe	124	38	normal	C:\Program Files\AVAST Software\Avast
0901 - e3c	atiptaxx.exe	73	39	normal	C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel
0901 - ed4	ctfmon.exe	18	12	normal	C:\WINDOWS\system32
0901 - fb4	ASC.exe	1654	293	normal	C:\Program Files\IObit\Advanced SystemCare 5
0901 - e90	ASCTray.exe	54	27	normal	C:\Program Files\IObit\Advanced SystemCare 5
0901 - a44	ToolBox.exe	410	105	normal	C:\Program Files\IObit\Advanced

		xp			
SystemCare 5					
0901 - ab8	Sus10_SysExplorer.exe	96	48	normal	C:\Program Files\IObit\Advanced
SystemCare 5					
0901 - 64c	wmiprvse.exe	8	8	normal	C:\WINDOWS\System32\wbem

10 - služby

1001 - TP-LINK Configuration Service - [C:\WINDOWS\system32\acs.exe]
1001 - Advanced SystemCare Service 5 - [C:\Program Files\IObit\Advanced SystemCare 5\ASCService.exe]
1001 - Služba brány aplikačního rozhraní - [C:\WINDOWS\System32\alg.exe]
1001 - Web'n'walk Manager mobile equipment installation service - [C:\Program Files\T-Mobile\web'n'walk Manager\ameisvc.exe]
1001 - Zvuk systému windows - [C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs]
1001 - avast! Antivirus - ["C:\Program Files\AVAST Software\AVast\AvastSvc.exe"]
1001 - Prohledávání počítačů - [C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs]
1001 - Šifrování - [C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs]
1001 - Spouštěč procesů serveru DCOM - [C:\WINDOWS\system32\svchost -k DcomLaunch]
1001 - Klient DHCP - [C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs]
1001 - Správce logických disků - [C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs]
1001 - Protokol událostí - [C:\WINDOWS\system32\services.exe]
1001 - Systém událostí modelu COM+ - [C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs]
1001 - Kompatibilita pro rychlé přepínání uživatelů - [C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs]
1001 - HID Input Service - [C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs]
1001 - sledování infračerveného přenosu - [C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs]
1001 - Java Quick Starter - ["C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe" -service -config "C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\jqs.conf"]
1001 - Server - [C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs]
1001 - Pracovní stanice - [C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs]
1001 - Podpora rozhraní NetBIOS nad protokolem TCP/IP - [C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalService]
1001 - síťová připojení - [C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs]
1001 - sledování umístění v síti (NLA) - [C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs]
1001 - Plug and Play - [C:\WINDOWS\system32\services.exe]
1001 - Chráněné úložiště - [C:\WINDOWS\system32\lsass.exe]
1001 - Správce vzdáleného přístupu - [C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs]
1001 - Vzdálené volání procedur (RPC) - [C:\WINDOWS\system32\svchost -k rpcss]
1001 - Správce zabezpečení účtů - [C:\WINDOWS\system32\lsass.exe]
1001 - Plánovač úloh - [C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs]
1001 - Brána Firewall / Sdílení připojení k Internetu (ICS) - [C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs]
1001 - Rozpoznávání hardwaru - [C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs]
1001 - Zařazování tisku - [C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe]
1001 - Služba obnovení systému - [C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs]
1001 - Načítání obrázků (WIA) - [C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k imgsvc]
1001 - Telefonní subsystém - [C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs]
1001 - Terminálová služba - [C:\WINDOWS\System32\svchost -k DComLaunch]
1001 - Motivy - [C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs]
1001 - Služba WMI - [C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs]
1001 - Adaptér výkonu služby WMI - [C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiapsrv.exe]
1001 - Centrum zabezpečení - [C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs]
1001 - Automatické aktualizace - [C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs]
1001 - Automatická konfigurace bezdrátových zařízení - [C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs]

12 - Zprávy událostí

xp

1201 - Datum a čas : 18.11.2012 0:03:12
1202 - Zdroj : PerfNet
1203 - Popis : Nelze otevřít službu serveru. Data o výkonu serveru nejsou k dispozici. Vrácený chybový kód je v datech DWORD 0.

1201 - Datum a čas : 17.11.2012 22:33:12
1202 - Zdroj : wmiAdapter
1203 - Popis : Otevření služby se nezdařilo.

1201 - Datum a čas : 17.11.2012 22:23:54
1202 - Zdroj : Application Error
1203 - Popis : Chybující aplikace hpwirelessmgr.exe, verze 1.0.0.7, chybující modul atl.dll, verze 3.5.2284.1, adresa chyby 0x0000399c.

1201 - Datum a čas : 17.11.2012 21:47:33
1202 - Zdroj : MsiInstaller
1203 - Popis : Internal MSI error. Installer terminated prematurely.

1201 - Datum a čas : 18.11.2012 1:23:36
1202 - Zdroj : DCOM
1203 - Popis : Služba DCOM zjistila chybu %1058 při pokusu o spuštění služby helpsvc s argumenty za účelem spuštění serveru: {833E4010-AFF7-4AC3-AAC2-9F24C1457BCE}

1201 - Datum a čas : 18.11.2012 0:20:07
1202 - Zdroj : DCOM
1203 - Popis : Služba DCOM zjistila chybu %1058 při pokusu o spuštění služby helpsvc s argumenty za účelem spuštění serveru: {833E4012-AFF7-4AC3-AAC2-9F24C1457BCE}

1201 - Datum a čas : 18.11.2012 0:19:07
1202 - Zdroj : DCOM
1203 - Popis : Služba DCOM zjistila chybu %1058 při pokusu o spuštění služby helpsvc s argumenty za účelem spuštění serveru: {833E4012-AFF7-4AC3-AAC2-9F24C1457BCE}

1201 - Datum a čas : 18.11.2012 0:19:02
1202 - Zdroj : DCOM
1203 - Popis : Služba DCOM zjistila chybu %1058 při pokusu o spuštění služby helpsvc s argumenty za účelem spuštění serveru: {833E4012-AFF7-4AC3-AAC2-9F24C1457BCE}

1201 - Datum a čas : 18.11.2012 0:18:50
1202 - Zdroj : DCOM
1203 - Popis : Služba DCOM zjistila chybu %1058 při pokusu o spuštění služby helpsvc s argumenty za účelem spuštění serveru: {833E4012-AFF7-4AC3-AAC2-9F24C1457BCE}

1201 - Datum a čas : 18.11.2012 0:18:42
1202 - Zdroj : DCOM
1203 - Popis : Služba DCOM zjistila chybu %1058 při pokusu o spuštění služby helpsvc s argumenty za účelem spuštění serveru: {833E4012-AFF7-4AC3-AAC2-9F24C1457BCE}

1201 - Datum a čas : 18.11.2012 0:04:21
1202 - Zdroj : DCOM
1203 - Popis : Služba DCOM zjistila chybu %1058 při pokusu o spuštění služby SENS s argumenty za účelem spuštění serveru: {D3938AB0-5B9D-11D1-8DD2-00AA004ABD5E}

1201 - Datum a čas : 18.11.2012 0:04:21
1202 - Zdroj : DCOM
1203 - Popis : Služba DCOM zjistila chybu %1058 při pokusu o spuštění služby SENS s argumenty za účelem spuštění serveru: {D3938AB0-5B9D-11D1-8DD2-00AA004ABD5E}

1201 - Datum a čas : 18.11.2012 0:04:20

xp
1202 - Zdroj : DCOM
1203 - Popis : Služba DCOM zjistila chybu %1058 při pokusu o spuštění služby SENS s argumenty za účelem spuštění serveru: {D3938AB0-5B9D-11D1-8DD2-00AA004ABD5E}

1201 - Datum a čas : 18.11.2012 0:04:20
1202 - Zdroj : DCOM
1203 - Popis : Služba DCOM zjistila chybu %1058 při pokusu o spuštění služby SENS s argumenty za účelem spuštění serveru: {D3938AB0-5B9D-11D1-8DD2-00AA004ABD5E}

Konec souboru - 16251 bajtů